



Chronic Pelvic Pain and Endometriosis

Case 1



- خانم 20 ساله مجرد با شکایت **دیسمنوره** با اسکور درد 7/10 جهت ویزیت مراجعه کرده اند، درد ایشان از 3 سال قبل شروع شده و ماهیتی پیشرونده داشته است.
- در شرح حال علایم ادراری و Vaginal Discharge ندارند...



- با شک به اندومتریوزیس برای ایشان سونوگرافی DIE ترانس ابدومینال و ترنس رکتال انجام شد و رحم و ضمائم نرمال گزارش شدند...
- Management مناسب در مرحله بعد جهت رفع مشکل ایشان چیست؟



Case 2



- خانم 27 ساله G1Ab1 با شکایت **دیسمنوره** اسکور 8/10 ، دیسپارونی 5/10 و دیسشنزی 6/10 جهت ویزیت مراجعه نموده اند.
- در معاینات اولیه نکته مثبتی یافت نشد.
- مراجعه کننده 3 سال قبل با تشخیص **کیست پاره شده تخمدان تحت لاپاراتومی اورژانس** قرار گرفتند که جواب در پاتولوژی اندومتریوزیس گزارش شده بود...





- در سونوگرافی DIE انجام شده برای ایشان، تخمدان راست حاوی اندومتریوما 7cm و در تخمدان چپ اندومتریوما 3cm ، ندول DIE در هر دو یوتروساکرال به سایز 5mm و 10mm ، به همراه ندول رکتوم 3cm با درگیری لایه عضلانی رکتوم گزارش شده است.

- در حال حاضر بیمار برنامه ای برای بارداری ندارد...





- Management مناسب در مرحله بعد جهت رفع مشکل ایشان چیست؟

- برای بیمار در آزمایشات درخواستی **AMH:1** گزارش شده است. اقدام مناسب بعدی برای ایشان چیست؟



Case 3





- خانم 35 ساله G1L1 با شکایت درد مزمن لگنی از 2 سال قبل و دیس منوره پیشرونده با اسکور 7/10 مراجعه نموده اند.
- در سونوگرافی DIE انجام شده برای ایشان اندومتریوما دوطرفه 4cm به همراه درگیری یوتروساکرال ها و کلدوساک خلفی مسدود گزارش شده است.
- در سونوگرافی کلیه، در سمت چپ هیدرونفروزیس متوسط تا شدید گزارش شده است...

• Management مناسب در مرحله بعد جهت رفع مشکل ایشان چیست؟



Case 4





- خانم 39 ساله با شکایت **درد مزمن لگن** از 9 سال قبل مراجعه نموده اند.
- در سونوگرافی انجام شده ، رحم نرمال و اندومتریوما در هر دو سمت به همراه درگیری هردو یوتروساکرال گزارش شده است.
- بیمار تحت درمان های دارویی مختلف نظیر وروژست، دیفرلین و OCP قرار گرفته که با توجه به **عدم بهبودی** برای ایشان عمل **جراحی** برداشتن ضایعات اندومتریوزیس انجام شده است...

- پس از جراحی، اسکور دیس منوره بیمار از 8/10 به 2/10 کاهش یافته ولی بیمار همچنان از درد مزمن لگن ، Frequency ، Dysuria و اسهال دوره ای شکایت دارد.
- تصمیم بعدی شما جهت رفع مشکل بیمار چیست؟



Case 5



- بیمار خانم 45 ساله G2L2 با دیس منوره و دیس پارونی پیشرونده 8/10 و درگیری دوطرفه تخمدان ها و یوتروساکرال ها تحت TLH BSO, قرار گرفته اند.
- پس از انجام جراحی قطعی برای ایشان، همچنان از درد مزمن لگنی شکایت دارند که یافته های آزمایشگاهی و سونوگرافی انجام شده نرمال گزارش شده است.
- تصمیم بعدی شما جهت رفع مشکل بیمار چیست؟



با سپاس از
حسن توجه شما

